





شرکت آرین طب سعید (تولیدکننده انواع یونیت ها و تجهیزات دندان پزشکی)

www.jsaede.com
www.arianteb.com



آدرس دفتر مرکزی: خیابان آزادی، تقاطع نواب، مجتمع
سیناستر، طبقه همکف، واحد ۱۵
فروشگاه: ۰۲۱ ۶۵۸ ۷۰۲ ۰۴ مديري فروش: ۰۹۱۲ ۳۱۲ ۹۰ ۶۵

info@jsaede.com www.jsaede.com
instagram: @ariantebsaeed www.arianteb.org



برند ما

شرکت آرین طب سعید (تجهیزات پزشکی سعیدی)، با هدف تولید محصولات قابل رقابت با سایر تولید کنندگان داخلی و خارجی در سال ۱۳۵۹ شروع به فعالیت نمود. هم اکنون، پس از گذشت بیش از ۳۵ سال تلاش مستمر و بی دریغ پرسنل و کارکنان توانمند این شرکت، آرین طب سعید توانسته است جایگاه خود را به عنوان برنده برتر در ایران به تثیت برساند و با عرضه محصولات با کیفیت بالا و همگام با تکنولوژی روز دنیا، با تامین نیاز تعداد بیشماری از کلینیک های دندان پزشکی، دانشگاه ها و دندان پزشکان داخل کشور، سعی در ارتقا سطح کیفی محصولات خود بنماید. گواه این امرا می تواند این امتیازات حاصله و گواهی نامه های بین المللی این شرکت باشد. تمامی دستگاه های ساخت این شرکت دارای یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. هدف ما جلب رضایت هر چه بیشتر مشتری عزیز می باشد. از حمایت ها و پیشنهادات سازنده شما بسیار سپاسگزاریم...

فهرست

| | |
|--|----|
| ● فصل یک: یونیت ها | ۴ |
| یونیت دندان پزشکی شلنگ از بالا | ۵ |
| یونیت دندان پزشکی شلنگ از پایین | ۱۱ |
| یونیت پرتاپل مدل MC4, MC3, MC2 | ۱۷ |
| ● فصل دو: تجهیزات دندان پزشکی | ۲۰ |
| میکرو یونیت، ساکشن مرکزی | ۲۱ |
| ساکشن پرتاپل جراحی، ساکشن جراحی پرتاپل دو شیشه | ۲۲ |
| کمپرسور اویل فیری، تابوره دندان پزشکی | ۲۳ |
| ویبراتور، اینسترومانت، نگاتسکوپ، سینی دو قلو | ۲۴ |



فصل یک: یونیت ها



- یونیت شلنگ از بالا
- یونیت شلنگ از پایین
- یونیت پرتابل مدل MC2
- یونیت پرتابل مدل MC3
- یونیت پرتابل مدل MC4

یونیت دندان پزشکی مدل شلنگ از پایین

امکانات:


- سلفون تشک
- آمالگام سپریتور
- چرم آنتی باکتریال
- زیر سری قابل کنترل
- دارای فیلتر آب و هوا
- صندلی فول اتوماتیک
- موتور ۲۴ ولت N۸۰۰۰ و N۶۰۰۰
- تشک بدون درز و دوخت
- صندلی دارای زیر پوزیشن
- هر دو بازو متحرک با قدرت مانور پذیری بالا
- صندلی با پایداری دینامیکی بالا بدون نیاز به فوندانسیون
- دارای سنسور حرکت به منظور جلوگیری از له شدن پای پزشک
- باکس دستگاه در اختیار قابل نصب تا شعاع ۱/۵ متری دستگاه
- ۱ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- دارای استاندارد (ISO13485 / ISO9001 / IEC6060-1 / ISO18001) / ISO14001 / ISO7494-1 / ISO7494-2 / ISO1002

با بیش از ۳۰ رنگ




یونیت دندان پزشکی مدل شلنگ از پایین در زوایای مختلف

- زاویه صندلی در حال باز: ۱۷۵ درجه
- ارتفاع صندلی در حالت بسته: ۴۳۰ میلی متر



08/ Units



07/ Units

جزای مختلف یونیت دندان پزشکی مدل شلنگ از پایین

- چراغ (LED) سنسوردار
- قابلیت تنظیم نور چراغ



- پدال فول آپشن با قابلیت کنترل صندلی
- قابلیت کنترل آب کراшوار و لیوان پرکن از پدال



- کنترل فشار آب خروجی کراشوار و لیوان پرکن
- خروجی مخصوص آب کاویترون روی یونیت
- سیستم مخزن آب استریل دو منظوره با قابلیت افزودن آب یا مواد ضد عفونی کننده جهت استریل نمودن مدار داخلی دستگاه
- پنل ضد آب




- دارای نگاتسکوپ
- شلنگ دوم توربین
- سینی تابلت استیل قابل اتوکلاو
- سیستم انتخاب اتوماتیک اینسترومانت



- پنل کنترل فینگر تاچ ضد خش
- تایمر قابل تنظیم آب لیوان پرکن



- سایت نرس با کنترل کامل صندلی
- دارای پوار سایت نرس
- سرساکشن قابل اتوکلاو
- ساکشن پنوماتیک




یونیت دندان پزشکی مدل شلنگ از بالا



امکانات:

- بازوها دارای قفل کن در پنج حالت (بدون کشش دست پزشک)
- سینی دوم استیل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه قابل اتوکلاو
- سلفون تشك
- آمالگام سپریتور
- چرم آنتی باکتریال
- زیرسی ری قابل کنترل
- دارای فیلتر آب و هوا
- صندلی فول اتوماتیک
- موتور ۲۴ ولت N۸۰۰ و N۱۰۰۰
- تشك بدون درز و دوخت
- صندلی دارای زیر پوزیشن
- هر دو بازو متحرک با قدرت مانور پذیری بالا
- صندلی با پایداری دینامیکی بالا بدون نیاز به فوندانسیون
- دارای سنسور حرکت به منظور جلوگیری از له شدن پای پزشک
- باکس دستگاه در اختیار قابل نصب تا شعاع ۱/۵ متری دستگاه
- ۱ سال گارانتی ۰ سال خدمات پس از فروش




دارای استاندارد / ISO18001 / IEC6060-1 / ISO9001 / ISO13485
(ISO14001 / ISO7494-1 / ISO7494-2 / ISO1002)



با بیش از ۳۰ رنگ

یونیت دندان پزشکی مدل شلنگ از بالا در زوایای مختلف

- زاویه صندلی در حال باز: ۱۷۵ درجه
- ارتفاع صندلی در حالت بسته: ۴۳۰ میلی متر



اجزای مختلف یونیت دندان پزشکی مدل شلنگ از بالا

- بازوها دارای قفل کن در پنج حالت (بدون کشش دست پزشک)
- سینی دوم استیل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه قابل اتوکلاو
- دارای نگاتسکوب
- شلنگ دوم توربین
- سیستم انتخاب اتوماتیک اینسٹرومانت



- چراغ (LED) سنسوردار
- قابلیت تنظیم نور چراغ
- پدال فول آپشن با قابلیت کنترل صندلی
- قابلیت کنترل آب کراشوار و لیوان پرکن از پدال



- کنترل فشار آب خروجی کراشوار و لیوان پرکن
- خروجی مخصوص آب کاویترون روی یونیت
- سیستم مخزن آب استریل دو منظوره با قابلیت افزودن آب یا مواد ضد عفونی کننده جهت استریل نمودن مدار داخلی دستگاه
- پنل ضد آب



- پنل کنترل فینگر تاچ ضد خش
- تایمر قابل تنظیم آب لیوان پرکن



- سایت نرس با کنترل کامل صندلی
- دارای پوار سایت نرس
- سرساکشن قابل اتوکلاو
- ساکشن پنوماتیک



یونیت پرتاپل مدل MC4

- کمپرسور اویل فیری
- ساکشن جراحی
- بدنہ فلزی با رنگ استاتیک
- دارای چرخ برای سهولت در حمل
- دارای پوار آب و هوا / یک خروجی توربین
- توربین / یک خروجی ایر موتور
- چراغ زوم دار برق و باتری
- سیستم خروجی آب کاویترون
- دارای ۳ سینی استیل
- صندلی فوق سبک تمام آلومینیومی
- قابل جمع شدن
- تنظیم پشتی بیمار دارای جک گازی
- زیر پایی متحرک



یونیت پرتاپل مدل MC2

- کمپرسور اویل فیری
- ساکشن جراحی
- پوشش مقاوم با رنگ استاتیک
- دارای چرخ برای سهولت در حمل
- دارای پوار آب و هوا / یک خروجی توربین / یک خروجی ایر موتور
- چراغ زوم دار برق و باتری
- سیستم خروجی آب کاویترون
- صندلی فوق سبک تمام آلومینیومی قابل جمع شدن
- تنظیم پشتی بیمار دارای جک گازی
- زیر پایی متحرک



یونیت پرتاپل مدل MC5

- کمپرسور اویل فیری
- ساکشن جراحی
- بدنہ فلزی با رنگ استاتیک
- دارای چرخ برای سهولت در حمل
- دارای پوار آب و هوا / یک خروجی توربین
- توربین / یک خروجی ایر موتور
- دارای منبع ذخیره هوا
- سیستم خروجی آب کاویترون
- دارای منبع ذخیره آب



یونیت پرتاپل مدل MC3

- کمپرسور اویل فیری
- دارای مخزن کمپرسور
- ساکشن جراحی
- دارای یونیت پنوماتیک با سینی استیل و پایه متحرک
- پوشش مقاوم با رنگ استاتیک
- دارای چرخ برای سهولت در حمل
- دارای پوار آب و هوا / یک خروجی توربین / یک خروجی ایر موتور
- چراغ زوم دار برق و باتری
- سیستم خروجی آب کاویترون
- صندلی فوق سبک تمام آلومینیومی قابل جمع شدن
- تنظیم پشتی بیمار دارای جک گازی
- زیر پایی متحرک



فصل دو: تجهیزات دندانپزشکی

- میکرو یونیت
- ساکشن مرکزی
- ساکشن پرتاپل
- جراحی
- ساکشن پرتاپل
- دوشیشه
- کمپرسور
- تابوره دندان پزشکی
- ویراتور
- اینسترومانت
- نگاتسکوب
- سینی دوقلو

ساکشن پرتاپل جراحی

- تخلیه اتوماتیک به فاضلاب
- کم صدا (کمتر از ۴۵ دسی بل)
- میزان مکش ۳۸ لیتر بر دقیقه
- دارای فیلتر جداکننده آمالگام از فاضلاب
- بدنه مستحکم با رنگ استانداریک
- حمل آسان
- ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش



ساکشن پرتاپل دو شیشه

- قدرت مکش ۲۲ لیتر بر دقیقه
- فوق کم صدا
- دو مخزن ساکشن نشکن
- ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش



میکرو یونیت

- قابل اتصال به کمپرسور مرکزی
- ۲ خروجی اینسترومانت
- پوار آب و هوا
- خروجی آب کاویترون
- دارای منبع ذخیره آب
- دارای ریگولاتور جهت تنظیم هوای خروجی
- قابل نصب بر روی بازوی دندان پزشکی



ساکشن مرکزی

- دارای جداکننده آمالگام از فاضلاب
- سطح صدا ۵۳ دسی بل (کم صدا A)
- مجهز به موتور ۱۱۰۰ وات
- سیستم جداکننده هوا از مایعات
- میزان مکش ۱۱۰ لیتر بر دقیقه
- دارای فیلتر تخلیه 220V - 50 / 60HZ
- ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش



ویراتور

- مجهز به سیستم ایجاد یکنواخت لرزش با عمر بالا
- مجهز به سیستم تنظیم میزان لرزش
- دارای کلید لرزش کند و سریع
- حداقل توان مصرفی ۱۱۰ وات
- محصولی ایده آل جهت حذف حباب ها
- از گچ و ارتقا یکنواختی
- ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش



اینسترومانت

- توربین
- آنگل
- ایرموتور



کمپرسور اویل فیری


- کمپرسور اویل فیری
- حجم مخزن ۵۰ لیتر
- کم صدا
- ۱ الی ۲ یونیت
- ضد زنگ (دارای رنگ اپوکسی از داخل)



تابوره دندان پزشکی

- تابوره دندان پزشکی کنترل پایی
- دارای روکش سلفون

با بیش از ۳۰ رنگ



نگاتسکوپ

- شدت نور کاملاً یکنواخت
- قابل نصب بر روی یونیت دندانپزشکی
- دارای پایه
- تکنولوژی SMD
- نور LED
- 220V



سینی دوقلو

- قابل اتصال به انواع یونیت
- جنس فلزی
- دارای رنگ استاتیک
- ساختار قابل اطمینان و محکم
- قابلیت استفاده به صورت تکی و دوتایی

